

LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)



Seri TSL (Thân đèn màu trắng)

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	TSL-8T TSL-8N TSL-8V	800 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X159 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	500.700
	TSL-12T TSL-12N TSL-12V	1200 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X159 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	541.900
	TSL-20T TSL-20N TSL-20V	2000 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø60X173 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	829.400
	TSL-25T TSL-25N TSL-25V	2500 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X204 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.111.000
	TSL-30T TSL-30N TSL-30V	3200 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X204 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.175.800

Phụ Kiện

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	TR2 Thanh Ray 2 dây	164.000
	I Thanh nối I	56.700
	L Thanh nối L	56.700

Phụ Kiện

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	T Thanh nối T	83.200
	X Thanh nối X	97.000


LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)



Seri TSLB (Thân đèn màu đen)

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	TSLB-8T TSLB-8N TSLB-8V	800 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X159 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	500.700
	TSLB-12T TSLB-12N TSLB-12V	1200 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50X159 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	541.900
	TSLB-20T TSLB-20N TSLB-20V	2000 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø60X173 mm	36°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	829.400
	TSLB-25T TSLB-25N TSLB-25V	2500 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X204 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.111.000
	TSLB-30T TSLB-30N TSLB-30V	3200 lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80X204 mm	36°	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.175.800

Phụ Kiện

	TR2B Thanh Ray 2 dây	164.000
	IB Thanh nối I	56.700
	LB Thanh nối L	56.700

Phụ Kiện

	TB Thanh nối T	83.200
	XB Thanh nối X	97.000

LED Chiếu Điểm (Gắn Ray)

New




Seri TSL2
(Thân đèn màu trắng)

 8W	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước WxHxL(mm)	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	TSL2-8T TSL2-8N TSL2-8V	720Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50x195mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	410.600
 12W	TSL2-12T TSL2-12N TSL2-12V	1080Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65x220mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	487.800
 20W	TSL2-20T TSL2-20N TSL2-20V	1800Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	663.500
 25W	TSL2-25T TSL2-25N TSL2-25V	2250Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	722.200
 30W PF>0.9	TSL2-30T TSL2-30N TSL2-30V	2700Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x265mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	823.000

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)
	TR2 Thanh Ray 2 dây	164.000
	I Thanh nối I	56.700
	L Thanh nối L	56.700

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)
	T Thanh nối T	83.200
	X Thanh nối X	97.000

Seri TSLB2 (Thân đèn màu đen)	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước WxHxL(mm)	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 8W	TSLB2-8T TSLB2-8N TSLB2-8V	720Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50x195mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	410.600
 12W	TSLB2-12T TSLB2-12N TSLB2-12V	1080Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65x220mm	36°	1 cái/hộp 10 cái/thùng	487.800
 20W	TSLB2-20T TSLB2-20N TSLB2-20V	1800Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	663.500
 25W	TSLB2-25T TSLB2-25N TSLB2-25V	2250Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x245mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	722.200
 30W PF>0.9	TSLB2-30T TSLB2-30N TSLB2-30V	2700Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75x265mm	36°	1 cái/hộp 8 cái/thùng	823.000

Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)	Phụ Kiện	Mã số / Diễn giải	Đơn giá(VNĐ)
	TR2B Thanh Ray 2 dây	164.000		TB Thanh nối T	83.200
	IB Thanh nối I	56.700		XB Thanh nối X	97.000
	LB Thanh nối L	56.700			

LED Chiếu Điểm (Gắn Nổi)

CE

RoHS
compliant

Điện áp
175-265VAC

Tuổi thọ
30.000Hrs

Chip LED
COB

RA
>80

PF
>0.5

Instant Light
100%
0s

Seri SSL Gắn Nổi	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Góc chiếu Angle	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 7W	SSL-7V	609 lm	3000k	Ø 56.2x97x160 mm	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	479.500
 12W	SSL-12V	1044 lm	3000k	Ø 56.2x97x160 mm	24°	1 cái/hộp 40 cái/thùng	550.200
 20W	SSL-20V	1740 lm	3000k	Ø 73.2x130x210 mm	36°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.022.600
 25W	SSL-25V	2175 lm	3000k	Ø 73.2x130x210 mm	36°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.135.700
 30W	SSL-30V	3045 lm	3000k	Ø 89.9x140x220 mm	36°	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.500.900



- Đèn có hiệu suất cao 90 Lm/W
- Đèn xoay có thể điều chỉnh hướng sáng theo ý muốn
- 3 chế độ màu : Trắng, vàng, trung tính
- Nhôm đúc nguyên khối cao cấp, tản nhiệt tốt
- LED chip COB cao cấp, tuổi thọ 30.000 giờ

- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt
- Không gian sang trọng, hài hòa
- Ứng dụng: Công trình nhà ở, Showroom, trung tâm thương mại...

Seri DLA Gắn âm	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 12W	DLA-12T DLA-12N DLA-12V	1044 lm	6000K 4000K 3000K	Ø96x75.5mm	Ø85mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	728.100
 20W	DLA-20T DLA-20N DLA-20V	1740 lm	6000K 4000K 3000K	Ø125X100mm	Ø112mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	1.227.600
 35W	DLA-35T DLA-35N DLA-35V	3045 lm	6000K 4000K 3000K	Ø164x131mm	Ø148mm	1 cái/hộp 18 cái/thùng	1.665.900
 50W	DLA-50T DLA-50N DLA-50V	4350 lm	6000K 4000K 3000K	Ø200x170mm	Ø188mm	1 cái/hộp 8 cái/thùng	2.840.500

Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 Mặt Tròn 3W	DLA2R-3T DLA2R-3V	250Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	104.900
 Mặt Tròn 5W	DLA2R-5T DLA2R-5V	450Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	108.100
 Mặt Tròn 7W	DLA2R-7T DLA2R-7V	630Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	112.400
 Mặt vuông 3W	DLA2S-3T DLA2S-3V	250Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	104.900
 Mặt vuông 5W	DLA2S-5T DLA2S-5V	450Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	108.100
 Mặt vuông 7W	DLA2S-7T DLA2S-7V	630Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø90x40mm	Ø68mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	112.400

